



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2022/B-02083-22-rev. 1

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků

Vodovodní baterie, řada Espirit, Eleganta, Vital, SYSTEM BOX

typové označení: viz 2. a 3. strana
varianty: viz 2. a 3. strana

distributor: RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram I
Česká republika

identifikační číslo: 25612492

výrobce: Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A
Via Roma, 125 - C/P. 107
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
ITALY

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedené výrobky splňují požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenou normou ČSN EN 817:2009, vyhláškou MZ č. 409/2005 Sb. a technickými předpisy a že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenou určenou normou a uvedenými technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-16954/1/MZ ze dne 2024-01-31, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2024-01-31 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenou normou a technickými předpisy, na které byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určené normě a technickým předpisům. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Brno, dne 2024-01-31



Ing. Tomáš Hruška
ředitel

202/C5/2022/B-02083-22-rev. 1 Strana 1 (3)





Specifikace výrobků:

Řada	Typ. označení	Název	Kartuše
Espirit	ES 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A
	ES 022.xx.+S	Vanová nástěnná baterie se sprchovým setem	K-35A
	ES 080.xx	Vanová baterie na podlahu s tělesem	K-35A
	ES 019.xx.O1.RB07B	Umyvadlová podomítková baterie bez tělesa	K-35A
	ES 012.xx	Umyvadlová stojánková baterie 190 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 011.xx	Umyvadlová stojánková baterie 190 mm, s výpustí	KH-25OP
	ES 014.xx	Umyvadlová stojánková baterie 250 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 015.xx	Umyvadlová stojánková baterie 340 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 056.xx	Bidetová stojánková baterie 180 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 055.xx	Bidetová stojánková baterie 180 mm, s výpustí	KH-25OP
	ES 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A
	ES 062.xx.O1	Podomítková baterie 1-cestná s tělesem	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07E	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07D.+S	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa, se setem	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07D.+S	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa, se setem	K-35A
	ES 065.xx.2.07F	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07F	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa	K-35A
ES 061.xx.O2	Podomítková baterie automatická 2-cestná s tělesem	K-35B	
Eleganta	EL 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A
	EL 022.xx.+S	Vanová nástěnná baterie se sprchovým setem	K-35A
	EL 019.xx.O1.RB07B	Umyvadlová podomítková baterie bez tělesa	K-35A
	EL 012.xx	Umyvadlová stojánková baterie 170 mm, bez výpustí	KH-25OP
	EL 011.xx	Umyvadlová stojánková baterie 170 mm, s výpustí	KH-25OP
	EL 014.xx	Umyvadlová stojánková baterie 220 mm, bez výpustí	KH-25OP
	EL 015.xx	Umyvadlová stojánková baterie 335 mm, bez výpustí	KH-25OP
	EL 056.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, bez výpustí	KH-25OP
	EL 055.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, s výpustí	KH-25OP
	EL 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A
	EL 062.xx.O1	Podomítková baterie 1-cestná s tělesem	K-35A
	EL 061.xx.O2	Podomítková baterie automatická 2-cestná s tělesem	K-35B
	EL 065.xx.O2.RB07E	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A
	EL 065.xx.O2.RB07D.+S	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa, se setem	K-35A
	EL 068.xx.O3.RB07D.+S	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa, se setem	K-35A
EL 065.xx.2.07F	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A	
EL 068.xx.O3.RB07F	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa	K-35A	
Vital	VT 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35B
	VT 022.xx.+S	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35B
	VT 012.xx	Umyvadlová stojánková baterie 140 mm, bez výpustí	NKB-35OP
	VT 011.xx	Umyvadlová stojánková baterie 140 mm, s výpustí	NKB-35OP
	VT 056.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, bez výpustí	NKB-35OP
	VT 055.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, s výpustí	NKB-35OP
	VT 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35B
	VT 062.xx.O1	Podomítková baterie 1-cestná s tělesem	K-35A
VT 061.xx.O2	Podomítková baterie automatická 2-cestná s tělesem	K-35B	
SYSTEM BOX	07B.50	Základní těleso pro umyvadlové podomítkové baterie, R-box Basin	---
	07E.50	Základní těleso pro podomítkové baterie, R-box Vertical 1/2	---
	07F.50	Základní těleso pro podomítkové baterie, R-box Vertical 2/3	---
	07D.50	Základní těleso pro podomítkové baterie, R-box	---

202/C5/2022/B-02083-22-rev. 1 Strana 2 (3)



Doplňkové značení: .xx povrchová úprava	
.00CR	Chrom
.10WH	Bílá
.10WV	Bílá velvet
.20BL	Černá
.20BLM	Černá mat
.20BLCR	Černý chrom
.20BLB	Černá kartáčovaná
.20GB	Grafit kartáčovaný
.30SS	Nerez
.30SSB	Nerez kartáčovaná
.40BR	Bronzová
.60GL	Zlatá
.60GLB	Zlato kartáčované
.60RG	Růžové zlato
.60RGB	Růžové zlato kartáčované
.70RAB	Růžová antik kartáčovaná





Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute, Public Enterprise), Authorized Body 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, Brno, Czech Republic
Authorization Decision 2/2023 of 1 March 2023

PRODUCT CERTIFICATE

No. **202/C5/2022/B-02083-22-rev. 1**

In compliance with the provisions of Section 5 (2) of Government Regulation 163/2002 Coll., laying down technical requirements for selected construction products, as amended by Government Regulation 312/2005 Coll. and Government Regulation 215/2016 Coll., the Authorized Body hereby confirms that for the following construction products

Mixer taps, Espirit, Eleganta, Vital series, SYSTEM BOX

Type designation: see Pages 2 and 3
Versions: see Pages 2 and 3
Distributor: RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram I
Czech Republic
Company ID No.: 25612492
Manufacturer: Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A
Via Roma, 125 - C/P. 107
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
ITALY

it has reviewed the background materials submitted by the Distributor, carried out initial product type test on sample, assessed the method of product inspection applied by the Distributor and has ascertained that the products specified above comply with the requirements related to essential requirements of the abovementioned Government Regulation laid down by the specified standard ČSN EN 817:2009, Ministry of Health Decree 409/2005 Coll. and technical regulations, and that the method of product inspection is consistent with the relevant technical documentation and ensures that the products placed on the market comply with the requirements laid down by the abovementioned specified standard and technical regulations and that they are consistent with the technical documentation pursuant to Section (4) (3) of the said Government Regulation.

An integral part of this Certificate is Final Report 30-16954/1/MZ of 2024-01-31, which contains the conclusions drawn from the ascertainment, verifications, test results and essential description of the certified product, necessary for its identification.

This Certificate was first issued on 2024-01-31 and will remain valid as long as the requirements that are laid down by the specified standard and technical regulations, to which the reference is made, or the method of product inspection applied by the Distributor remain substantially unchanged, unless this Certificate is amended or cancelled by the Authorized Body.

At least once every 12 months, the Authorized Body carries out surveillance of proper functioning of product inspection at the Distributor's premises pursuant to provisions of Section 5 (5) of the abovementioned Government Regulation, takes samples of the products and tests these, and assesses whether the characteristics of the products comply with the specified standard and technical regulations. The Authorized Body will issue a report on evaluation of the surveillance and pass it to the Distributor.

Brno, 2024-01-31

202/C5/2022/B-02083-22-rev. 1 Page 1 (3)



Ing. Tomáš Hruška
Director





Specification of the products:

Series	Type designation	Description	Cartouche	
Espirit	ES 022.xx	Wall-mounted bathtub tap without shower set	K-35A	
	ES 022.xx.+S	Wall-mounted bathtub tap with shower set	K-35A	
	ES 080.xx	Floor standing bath tap with body	K-35A	
	ES 019.xx.O1.RB07B	Washbasin built-in tap without body	K-35A	
	ES 012.xx	Washbasin standing tap 190 mm, without waste	KH-25OP	
	ES 011.xx	Washbasin standing tap 190 mm, with waste	KH-25OP	
	ES 014.xx	Washbasin standing tap 250 mm, without waste	KH-25OP	
	ES 015.xx	Washbasin standing tap 340 mm, without waste	KH-25OP	
	ES 056.xx	Bidet standing tap 180 mm, without waste	KH-25OP	
	ES 055.xx	Bidet standing tap 180 mm, with waste	KH-25OP	
	ES 032.xx	Wall-mounted shower tap without shower set	K-35A	
	ES 062.xx.O1	Built-in tap, 1-way, with body	K-35A	
	ES 065.xx.O2.RB07E	Built-in tap, 2-way, without body	K-35A	
	ES 065.xx.O2.RB07D.+S	Built-in tap, 2-way, without body, with set	K-35A	
	ES 068.xx.O3.RB07D.+S	Built-in tap, 3-way, without body, with set	K-35A	
	ES 065.xx.2.07F	Built-in tap, 2-way, without body	K-35A	
	ES 068.xx.O3.RB07F	Built-in tap, 3-way, without body	K-35A	
	ES 061.xx.O2	Built-in tap, automatic, 2-way, with body	K-35B	
	Eleganta	EL 022.xx	Wall-mounted bathtub tap without shower set	K-35A
EL 022.xx.+S		Wall-mounted bathtub tap with shower set	K-35A	
EL 019.xx.O1.RB07B		Washbasin built-in tap without body	K-35A	
EL 012.xx		Washbasin standing tap 170 mm, without waste	KH-25OP	
EL 011.xx		Washbasin standing tap 170 mm, with waste	KH-25OP	
EL 014.xx		Washbasin standing tap 220 mm, without waste	KH-25OP	
EL 015.xx		Washbasin standing tap 335 mm, without waste	KH-25OP	
EL 056.xx		Bidet standing tap 130 mm, without waste	KH-25OP	
EL 055.xx		Bidet standing tap 130 mm, with waste	KH-25OP	
EL 032.xx		Wall-mounted shower tap without shower set	K-35A	
EL 062.xx.O1		Built-in tap 1-way, with body	K-35A	
EL 061.xx.O2		Built-in tap, automatic, 2-way, with body	K-35B	
EL 065.xx.O2.RB07E		Built-in tap 2-way, without body	K-35A	
EL 065.xx.O2.RB07D.+S		Built-in tap 2-way, without body, with set	K-35A	
EL 068.xx.O3.RB07D.+S		Built-in tap 3-way, without body, with set	K-35A	
EL 065.xx.2.07F		Built-in tap 2-way, without body	K-35A	
EL 068.xx.O3.RB07F		Built-in tap 3-way, without body	K-35A	
Vital		VT 022.xx	Wall-mounted bathtub tap without shower set	K-35B
		VT 022.xx.+S	Wall-mounted bathtub tap without shower set	K-35B
	VT 012.xx	Washbasin standing tap 140 mm, without waste	NKB-35OP	
	VT 011.xx	Washbasin standing tap 140 mm, with waste	NKB-35OP	
	VT 056.xx	Bidet standing tap 130 mm, without waste	NKB-35OP	
	VT 055.xx	Bidet standing tap 130 mm, with waste	NKB-35OP	
	VT 032.xx	Wall-mounted shower tap without shower set	K-35B	
	VT 062.xx.O1	Built-in tap 1-way, with body	K-35A	
	VT 061.xx.O2	Built-in tap, automatic, 2-way, with body	K-35B	
SYSTEM BOX	07B.50	Basic body for washbasin built-in taps, R-box Basin	---	
	07E.50	Basic body for built-in taps, R-box Vertical 1/2	---	
	07F.50	Basic body for built-in taps, R-box Vertical 2/3	---	
	07D.50	Basic body for built-in taps, R-box	---	



Additional marking: .xx surface finish	
.00CR	Chrome
.10WH	White
.10WV	White velvet
.20BL	Black
.20BLM	Black matt
.20BLCR	Black chrome
.20BLB	Black brushed
.20GB	Graphite brushed
.30SS	Stainless steel
.30SSB	Stainless steel brushed
.40BR	Bronze
.60GL	Gold
.60GLB	Gold brushed
.60RG	Rose gold
.60RGB	Rose gold brushed
.70RAB	Rose antique brushed





Strojirenský zkušební ústav, s.p.
(Institut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo
państwowe), jednostka autoryzowana 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Republika Czeska
Decyzja o autoryzacji nr 2/2023 z dnia 1. 3. 2023 r.

CERTYFIKAT PRODUKTU

nr **202/C5/2022/B-02083-22-rev. 1**

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia RM nr 163/2002 DU., które podaje wymagania techniczne dotyczące wybranych produktów budowlanych, w brzmieniu rozporządzenia RM nr 312/2005 DU. i rozporządzenia RM nr 215/2016 DU., jednostka autoryzowana potwierdza, że dla produktów budowlanych

Baterie wodociągowe, seria Espirit, Eleganta, Vital, SYSTEM BOX

oznaczenie typu: patrz strony 2 i 3
warianty: patrz strony 2 i 3

dystrybutor: RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram I
Republika Czeska

numer identyfikacyjny: 25612492

producent: Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A
Via Roma, 125 - C/P. 107
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
WŁOCHY

dokonała przeglądu dokumentów przedłożonych przez dystrybutora, przeprowadziła wstępne badanie typu produktu na próbce, oraz dokonała oceny stosowanego przez dystrybutora sposobu kontroli produktu i stwierdziła, że produkty spełniają wymagania związane z zasadniczymi wymaganiami ww. Rozporządzenia RM podanymi w zastosowanej normie ČSN EN 817:2009, Rozporządzeniu MZ 409/2005 DU. i przepisach technicznych, oraz że sposób kontroli produktu jest zgodny z odpowiednią dokumentacją techniczną i zapewnia, że produkty wprowadzane do obrotu spełniają wymagania określone w podanej normie, o której mowa powyżej oraz podanych przepisów technicznych i odpowiadały dokumentacji technicznej zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia RM.

Integralną częścią niniejszego certyfikatu jest protokół końcowy nr 30-16954/1/MZ z dnia 2024-01-31, który zawiera wnioski z kontroli, weryfikacji, wyniki prób i podstawowy opis certyfikowanego produktu, niezbędne do jego identyfikacji.

Niniejszy certyfikat został pierwszy raz wydany 2024-01-31 i jest ważny przez okres, przez który wymagania podane w zastosowanej normie i przepisach technicznych, na które się powołano, lub sposób kontroli produktów przez dystrybutora nie zmienia się wyraźnie, lub jeżeli jednostka autoryzowana nie zmieni lub nie unieważni niniejszego certyfikatu.

Jednostka autoryzowana przeprowadza minimalnie raz co 12 miesięcy nadzór nad należyтым funkcjonowaniem kontroli produktów u dystrybutora według przepisów § 5 ust. 5 podanego powyżej rozporządzenia RM, pobiera próbki produktów, przeprowadza ich próby i dokonuje oceny, czy właściwości produktów odpowiadają zastosowanej normie i przepisom technicznym. O wynikach nadzoru jednostka autoryzowana wyda raport, który przekaże dystrybutorowi.

Brno, dnia 2024-01-31

202/C5/2022/B-02083-22-rev. 1 Strona 1 (3)



Inž. Tomáš Hruška
dyrektor





Specifikace produktů:

Seria	Oznacenie typu	Nazwa	Glowice
Espirit	ES 022.xx	Bateria wannowa naścienna bez zestawu prysznicowego	K-35A
	ES 022.xx.+S	Bateria wannowa naścienna z zestawem prysznicowym	K-35A
	ES 080.xx	Bateria wannowa na podłogę z korpusem	K-35A
	ES 019.xx.O1.RB07B	Bateria umywalkowa podtynkowa bez korpusu	K-35A
	ES 012.xx	Bateria umywalkowa stojąca 190 mm, bez wylewki	KH-25OP
	ES 011.xx	Bateria umywalkowa stojąca 190 mm, z wylewką	KH-25OP
	ES 014.xx	Bateria umywalkowa stojąca 250 mm, bez wylewki	KH-25OP
	ES 015.xx	Bateria umywalkowa stojąca 340 mm, bez wylewki	KH-25OP
	ES 056.xx	Bateria bidetowa stojąca 180 mm, bez wylewki	KH-25OP
	ES 055.xx	Bateria bidetowa stojąca 180 mm, z wylewką	KH-25OP
	ES 032.xx	Bateria prysznicowa naścienna bez zestawu prysznicowego	K-35A
	ES 062.xx.O1	Bateria podtynkowa 1-drożna z korpusem	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07E	Bateria podtynkowa 2-drożna bez korpusu	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07D.+S	Bateria podtynkowa 2-drożna bez korpusu, z zestawem	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07D.+S	Bateria podtynkowa 3-drożna bez korpusu, z zestawem	K-35A
	ES 065.xx.2.07F	Bateria podtynkowa 2-drożna bez korpusu	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07F	Bateria podtynkowa 3-drożna bez korpusu	K-35A
	Eleganta	ES 061.xx.O2	Bateria podtynkowa automatyczna 2-drożna z korpusem
EL 022.xx		Bateria wannowa naścienna bez zestawu prysznicowego	K-35A
EL 022.xx.+S		Bateria wannowa naścienna z zestawem prysznicowym	K-35A
EL 019.xx.O1.RB07B		Bateria umywalkowa podtynkowa bez korpusu	K-35A
EL 012.xx		Bateria umywalkowa stojąca 170 mm, bez wylewki	KH-25OP
EL 011.xx		Bateria umywalkowa stojąca 170 mm, z wylewką	KH-25OP
EL 014.xx		Bateria umywalkowa stojąca 220 mm, bez wylewki	KH-25OP
EL 015.xx		Bateria umywalkowa stojąca 335 mm, bez wylewki	KH-25OP
EL 056.xx		Bateria bidetowa stojąca 130 mm, bez wylewki	KH-25OP
EL 055.xx		Bateria bidetowa stojąca 130 mm, z wylewką	KH-25OP
EL 032.xx		Bateria prysznicowa naścienna bez zestawu prysznicowego	K-35A
EL 062.xx.O1		Bateria podtynkowa 1-drożna z korpusem	K-35A
EL 061.xx.O2		Bateria podtynkowa automatyczna 2-drożna z korpusem	K-35B
EL 065.xx.O2.RB07E		Bateria podtynkowa 2-drożna bez korpusu	K-35A
EL 065.xx.O2.RB07D.+S		Bateria podtynkowa 2-drożna bez korpusu, z zestawem	K-35A
EL 068.xx.O3.RB07D.+S		Bateria podtynkowa 3-drożna bez korpusu, z zestawem	K-35A
EL 065.xx.2.07F		Bateria podtynkowa 2-drożna bez korpusu	K-35A
EL 068.xx.O3.RB07F		Bateria podtynkowa 3-drożna bez korpusu	K-35A
Vital	VT 022.xx	Bateria wannowa naścienna bez zestawu prysznicowego	K-35B
	VT 022.xx.+S	Bateria wannowa naścienna bez zestawu prysznicowego	K-35B
	VT 012.xx	Bateria umywalkowa stojąca 140 mm, bez wylewki	NKB-35OP
	VT 011.xx	Bateria umywalkowa stojąca 140 mm, z wylewką	NKB-35OP
	VT 056.xx	Bateria bidetowa stojąca 130 mm, bez wylewki	NKB-35OP
	VT 055.xx	Bateria bidetowa stojąca 130 mm, z wylewką	NKB-35OP
	VT 032.xx	Bateria prysznicowa naścienna bez zestawu prysznicowego	K-35B
	VT 062.xx.O1	Bateria podtynkowa 1-drożna z korpusem	K-35A
SYSTEM BOX	VT 061.xx.O2	Bateria podtynkowa automatyczna 2-drożna z korpusem	K-35B
	07B.50	Podstawowy korpus do baterii umywalkowych podtynkowych, R-box Basin	---
	07E.50	Podstawowy korpus do baterii podtynkowych, R-box Vertical 1/2	---
	07F.50	Podstawowy korpus do baterii podtynkowych, R-box Vertical 2/3	---
	07D.50	Podstawowy korpus do baterii podtynkowych, R-box	---



Dodatkowe oznaczenie: .xx wykończenie powierzchni	
.00CR	Chrom
.10WH	Biały
.10WV	Biały aksamit
.20BL	Czarny
.20BLM	Czarny mat
.20BLCR	Czarny chrom
.20BLB	Czarny szcztokowany
.20GB	Grafit szcztokowany
.30SS	Stal nierdzewna
.30SSB	Stal nierdzewna szcztokowana
.40BR	Brązowy
.60GL	Złoty
.60GLB	Złoty szcztokowany
.60RG	Różowe złoto
.60RGB	Różowe złoto szcztokowane
.70RAB	Różowy antyk szcztokowany

